

# INFINITHI<sup>®</sup>

ARCONES - BOTELLEROS

**-45%**



Banco Santander  
Pague en 12 meses

# *Regalo Viaje a Europa*

*Ida y Vuelta para 2 personas*



*\* Por compras de 3.000 €*



***Visite:***

[muebleshosteleria.es](http://muebleshosteleria.es)

***-45%***



**INFINITHI**®

MADE IN SPAIN

# Indice

INFINITHI

BOTELLEROS

06

ARCONES

09

MADE IN SPAIN

---

# INFINITHI<sup>®</sup>

BOTELLEROS

**-45%**



Banco Santander  
Pague en 12 meses

## Botelleros Serie G Lacado Blanco



### CARACTERÍSTICAS:

- Exterior lacado en blanco e interior galvanizado.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.

Modelo	Puertas	Capacidad (L)	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
BE-100-G	2	200	210	1020 x 550 x 850	589 €
BE-150-G	3	365	282	1525 x 550 x 850	796 €
BE-200-G	4	550	396	2030 x 550 x 850	939 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



## Botelleros Serie I Acero Inoxidable



### CARACTERÍSTICAS:

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero Inox. AISI-304/18/10.
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10 o aluminio anticorrosivo, según modelos.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente. 230 V 1+N - 50 Hz.

Modelo	Puertas	Capacidad (L)	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
EB-150-I	3	420	350	1500 x 550 x 850	1.091 €
EB-200-I	4	580	396	2000 x 550 x 850	1.275 €
EB-250-I	5	720	615	2500 x 550 x 850	1.603 €





# INFINITHI<sup>®</sup>

ARCONES

**-45%**



Banco Santander  
Pague en 12 meses

## Arcón congelador Puerta Abatible



### CARACTERÍSTICAS:

- Tapa y cuba exterior en chapa de acero plastificado blanca anticorrosión y atóxica.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Cuba interior en aluminio.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador estático.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's, de gran espesor que permite un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución mediante cestas.
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puerta ciega abatible con cerradura.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Iluminación interior.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo	Cestas	Capacidad Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
HC-170	1	1	125	-18°C / -24°C	133	600 x 580 x 840	380 €
HC-240	2	3	208	-18°C / -24°C	146	830 x 6200 x 860	410 €
HC-320	2	3	263	-18°C / -24°C	167	990 x 620 x 860	435 €
HC-370	2	4	323	-18°C / -24°C	199	1170 x 620 x 860	480 €
HC-460	2	5	401	-18°C / -24°C	231	1400 x 620 x 860	560 €
HC-570	2	6	427	-18°C / -24°C	243	1600 x 620 x 860	605 €

Cesta adicional 500 x 230 x 160 mm

25 €



## Arcón congelador Puertas Correderas



### CARACTERÍSTICAS:

- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's, de gran espesor que permite obtener un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidireccionables para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
300 PC	237	-18°C / -24°C	199	1063 x 670 x 895	560 €
400 PC	303	-18°C / -24°C	243	1283 x 670 x 895	645 €
500 PC	390	-18°C / -24°C	390	1503 x 670 x 895	705 €
Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm					25 €



# Arcón congelador Puertas Correderas Vidrio



## CARACTERÍSTICAS:

- Puertas correderas de Vidrio.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's, de gran espesor que permite obtener un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidireccionables para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo	Capacidad Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
300 PV	4	237	-18°C / -24°C	199	1063 x 670 x 895	675 €
400 PV	5	303	-18°C / -24°C	243	1283 x 670 x 895	745 €
500 PV	6	390	-18°C / -24°C	390	1503 x 670 x 895	785 €
Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm						25 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



## Arcón congelador Puertas Correderas Vidrio Curvo



### CARACTERÍSTICAS:

- Puertas correderas de Vidrio Curvo.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener un considerable ahorro energético..
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Ruedas multidirecccionables para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-134A.

Modelo	Capacidad Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
300 PVC	4	261	-18°C / -24°C	199	1063 x 670 x 900	700 €
400 PVC	5	333	-18°C / -24°C	243	1283 x 670 x 900	815 €
500 PVC	6	405	-18°C / -24°C	390	1503 x 670 x 900	870 €
Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm						25 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



# Arcón congelador Gran Capacidad Doble Puerta Abatible



## CARACTERÍSTICAS:

- Congeladores de gran capacidad con doble puerta que proporciona un mayor ahorro de energía al minimizar las pérdidas de frío debidas a la apertura de la puerta.
- Fabricado en chapa de acer lacado blanca en exterior y aluminio gofrado interior.
- Aislamiento de 65 mm. de poliuretano inyectado libre de CFC's.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y evacuación de líquidos.
- Dotación de una cesta y luz interior.
- Dotado de cerradura con llave y 4 ruedas con freno que facilitan su desplazamiento.
- Temperatura ajustable hasta -18°C.
- Indicador de energía, encendido y alarma.
- Clasificación energética A+.
- Categoría climática ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-134A.

Modelo	Puertas	Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
GC-600	2	1	600	Hasta -18°C	280	1865 x 715 x 830	1.070 €
GC-1200	2	1	1200	Hasta -18°C	405	2235 x 995 x 830	1.690
Cesta GC-600							30 €
Cesta GC-1200							35 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



# Isla de Congelación Puerta Vidrio Corredera



## CARACTERÍSTICAS:

- Isla de congelación de gran capacidad ideal para exponer productos congelados en tiendas de alimentación y supermercados.
- Puertas correderas de cristal templado de gran resistencia.
- Fabricado en chapa de acero lacado blanca en exterior e interior con diseño de cantos redondeados.
- Aislamiento de 65 mm. de ciclopentano libre de CFC's.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Dotación de 4 cestas.
- Dotado de cerradura con llave y cuatro ruedas con freno que facilitan su desplazamiento.
- Temperatura ajustable hasta -18°C.
- Indicador de energía, encendido y de alarma.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-134A

Modelo	Puertas	Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
I-600	2	4	600	Hasta -18°C	250	1630 x 945 x 775	1.515 €
I-800	2	4	800	Hasta -18°C	435	2260 x 945 x 775	1.910 €
Cesta I-600							35 €
Cesta I-800							35 €

maquinaria-hosteleria.net 961318557 - 615610803

Solicite aquí su Presupuesto

A los precios hay que descontar el **45%**



**INFINITHI<sup>®</sup>**

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. [www.suministrosrober.es](http://www.suministrosrober.es) (+34) 961 318 557 \* (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es

Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.