


INFINITHI[®]

ARCONES - BOTELLEROS

-45%



Banco Santander
Pague en 12 meses



Regalo 2 billetes de avión

Por la compra de 3.000 €

Ida / Vuelta para 2 personas - Más de 30 destinos de Europa.



-45% muebleshosteleria.es





INFINITHI®

A LA VANGUARDIA DE LA HOSTELERIA

Indice

INFINITHI

BOTELLEROS

06

ARCONES

09

MADE IN SPAIN

INFINITHI[®]

BOTELLEROS

-45%



Banco Santander
Pague en 12 meses

Botelleros Serie G Lacado Blanco



CARACTERÍSTICAS:

- Exterior lacado en blanco e interior galvanizado.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado y extraíble.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente.
- Tensión de trabajo: 230 V 1+N - 50 Hz.

Modelo	Puertas	Capacidad (L)	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
EBE-100-G	2	200	210	1020 x 550 x 850	604 €
EBE-150-G	3	365	282	1525 x 550 x 850	816 €
EBE-200-G	4	550	396	2030 x 550 x 850	962 €



Botellers Serie I Acero Inoxidable



CARACTERÍSTICAS:

- Estructura compacta totalmente inyectada con paneles exteriores en acero Inox. AISI-304/18/10.
- Interior en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Cuerpo interior en acero inoxidable AISI-304 18/10 o aluminio anticorrosivo, según modelos.
- Interior con uniones curvas para facilitar la limpieza.
- Su especial diseño de ventilación permite ubicar el botellero contra la pared y entre muebles, sin que su rendimiento se vea afectado.
- Unidad condensadora extraíble.
- Puertas correderas con tirador incorporado.
- Cuadro de mandos y rejilla de ventilación del motor con apertura frontal pivotante.
- Separadores verticales de varillas plastificadas.
- Pies de acero inoxidable regulables en altura.
- Unidad condensadora hermética con condensador ventilado.
- Refrigerante ecológico R-134 A libre de CFC.
- Desagüe en el interior de la cámara.
- Aislamiento de poliuretano inyectado, libre de CFC, con una densidad de 40 Kg/m3.
- Evaporador estático de tubo de cobre y aletas de aluminio.
- Control de temperatura por termostato.
- Interruptor luminoso de marcha-paro.
- Temperatura de trabajo de -2° a +8 °C con 38 °C de temperatura ambiente. 230 V 1+N - 50 Hz.

Modelo	Puertas	Capacidad (L)	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
EB-150-I	3	420	350	1500 x 550 x 850	1.118 €
EB-200-I	4	580	396	2000 x 550 x 850	1.307 €
EB-250-I	5	720	615	2500 x 550 x 850	1.643 €



INFINITHI[®]

ARCONES

-45%



Banco Santander
Pague en 12 meses

Arcón congelador Puerta Abatible



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación europea de alta calidad.
- Tapa y cuba exterior en chapa de acero plastificado blanca anticorrosión y atóxica.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Cuba interior en aluminio.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador estático.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's, de gran espesor que permite obtener un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución mediante cestas.
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puerta ciega abatible con cerradura.
- Ruedas para facilitar el desplazamiento.
- Iluminación interior.
- Gas refrigerante R600A.
- Voltaje: 220-240V.

Modelo	Cestas	Capacidad Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
HC-170	1	1	125	-18°C / -24°C	133	600 x 580 x 840	380 €
HC-240	2	3	208	-18°C / -24°C	146	830 x 6200 x 860	421 €
HC-320	2	3	263	-18°C / -24°C	167	990 x 620 x 860	452 €
HC-370	2	4	323	-18°C / -24°C	199	1170 x 620 x 860	510 €
HC-460	2	5	401	-18°C / -24°C	231	1400 x 620 x 860	607 €
HC-570	2	6	427	-18°C / -24°C	243	1600 x 620 x 860	651 €
Cesta adicional 500 x 230 x 160 mm							25 €



Arcón congelador Puertas Correderas



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación europea de alta calidad.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y con tratamiento anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's de gran espesor que permite obtener un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidireccionales para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R600A.
- Voltaje: 220-240V.

Modelo	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
300 PC	237	-18°C / -24°C	199	1063 x 670 x 895	569 €
400 PC	303	-18°C / -24°C	243	1283 x 670 x 895	685 €
500 PC	390	-18°C / -24°C	390	1503 x 670 x 895	730 €
Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm					30 €



Arcón congelador Puertas Correderas Vidrio



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación europea de alta calidad.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y con tratamiento anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener una mayor rapidez de congelación.
- Condensador ventilado.
- Aislamiento en poliuretano inyectado libre de CFC's de gran espesor que permite obtener un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidireccionales para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R600A.
- Voltaje: 220-240V.

Modelo	Capacidad Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
300 PV	4	237	-18°C / -24°C	199	1063 x 670 x 895	693 €
400 PV	5	303	-18°C / -24°C	243	1283 x 670 x 895	771 €
500 PV	6	390	-18°C / -24°C	390	1503 x 670 x 895	824 €
Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm						25 €



Arcón congelador Puertas Correderas Vidrio Curvo



CARACTERÍSTICAS:

- Fabricación europea de alta calidad.
- Tapa, cuba exterior e interior en chapa de acero plastificada blanca atóxica y con tratamiento anticorrosión.
- Diseño elegante con esquinas redondeadas, y cristal curvo que permite una mejor exposición del producto.
- Marco de puertas en ABS gris inyectado.
- Evaporador sobredimensionado para obtener un considerable ahorro energético.
- Optimización de la distribución interior mediante cestas (no incluidas).
- Termostato regulable y termostato analógico.
- Interruptor de congelación rápida.
- Piloto de encendido y sobreelevación de temperatura.
- Desagüe en la cuba para facilitar su limpieza.
- Puertas correderas con cerradura.
- Ruedas multidireccionales para facilitar el desplazamiento.
- Gas refrigerante R-600A.
- Voltaje: 220-240V.

Modelo	Capacidad Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
300 PVC	4	261	-18°C / -24°C	199	1063 x 670 x 900	709 €
400 PVC	5	333	-18°C / -24°C	243	1283 x 670 x 900	819 €
500 PVC	6	405	-18°C / -24°C	390	1503 x 670 x 900	885 €
Cesta adicional 555 x 220 x 290 mm						25 €



Arcón congelador Gran Capacidad Doble Puerta Abatible



CARACTERÍSTICAS:

- Congeladores de gran capacidad con doble puerta que proporciona un mayor ahorro de energía al minimizar las pérdidas de frío debidas a la apertura de la puerta.
- Excelente relación calidad / precio.
- Fabricado en chapa de acero lacado blanca en exterior y aluminio gofrado en interior. Escalón en interior de la cuba.
- Aislamiento de 65 mm. de poliuretano inyectado libre de CFC.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Dotación de 1 cesta y luz interior
- Dotado de cerradura con llave y 4 ruedas con freno que facilitan su desplazamiento.
- Temperatura ajustable hasta -18°C.
- Indicador de energía, encendido y de alarma.
- Clasificación energética A+.
- Categoría climática ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas refrigerante ecológico R-290.
- Voltaje: 220-240V.

Modelo	Puertas	Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
GC-600	2	2	600	Hasta -18°C	280	1865 x 715 x 830	1.041 €
GC-1200	2	2	1200	Hasta -18°C	405	2235 x 995 x 830	1.781 €
Cesta GC-600							30 €
Cesta GC-1200							35 €





CARACTERÍSTICAS:

- Isla de congelación de gran capacidad ideal para exponer productos congelados en tiendas de alimentación y supermercados.
- Excelente relación calidad / precio.
- Puertas correderas de cristal templado de gran resistencia.
- Fabricado en chapa de acero lacado blanca en exterior e interior con diseño de cantos redondeados. Escalón en interior de la cuba.
- Aislamiento de 65 mm. de cloropentano libre de CFC.
- Desagüe interior que facilita la limpieza y la evacuación de líquidos.
- Dotación de 4 cestas.
- Dotado de cerradura con llave y 4 ruedas con freno que facilitan su desplazamiento.
- Temperatura ajustable hasta -18°C.
- Indicador de energía, encendido y de alarma.
- Categoría climática N-ST.
- Sistema de enfriamiento estático.
- Evaporación automática.
- Condensación ventilada.
- Gas R-134A.
- Certificado CE / CB / RoHs / SASO.
- Voltaje: 220-240V.

Modelo	Puertas	Cestas	Capacidad (L)	Temperatura	Potencia (W)	Medidas (mm)	Precio €
I-600	2	4	600	Hasta -18°C	250	1630 x 945 x 775	1.533 €
I-800	2	4	800	Hasta -18°C	435	2260 x 945 x 775	1-909 €
Cesta I-600							35 €
Cesta I-800							36 €



INFINITHI[®]

Marca distribuida en exclusiva por Suministros Rober. www.suministrosrober.es (+34) 961 318 557 * (+34) 615 610 803 rober@suministrosrober.es

Todas las imágenes sólo tienen valor informativo y, en ningún caso, contractual.